

TABELLA DELLE PRESTAZIONI SECONDO NORMA EN IEC63136:2019

Pagina 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modello lavastoviglie (Type)	4530
Programma di lavaggio testato	120s

Indicazioni conformemente alla norma EN IEC 63136:2019

Consumo di energia per il primo riempimento	1,780 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per il primo riempimento	26 L	(litri)
Tempo del primo riempimento	2310 s	(secondi)
Numero di piatti per ogni cesto e ciclo	18	(numero)
Potere pulente del ciclo di lavaggio standard	99,97 %	(percentuale)
Grado di sporchevolezza dopo il lavaggio, in particelle per piatto	0,8667 particelle/ piatto	(particelle per piatto)
Consumo di energia per ciclo	0,487 kWh	(chilowattora)
Consumo di acqua per ciclo	2,02 L	(litri)
Durata media dei programmi e dei cicli	576,6 s	(secondi)
Potenza elettrica assorbita dall'apparecchio in modalità standby	0,263 kW	(kilowatt)

PERFORMANCE TABLE ACCORDING TO THE STANDARD EN IEC 63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Dishwasher model (Type)	4530
Tested washing program	120s

Indications according to the standard EN IEC 63136:2019

Energy consumption for the first filling	1,780 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption for the first filling	26 l	(litres)
Required time for the first filling	2310 sec	(seconds)
Number of dishes per basket and cycle	18	(number)
Cleaning power of standard wash cycle	99,97 %	(percent)
Degree of soiling after washing, in particles per dish	0,8667 ^{Particles} / _{dish}	(particles per dish)
Energy consumption per cycle	0,487 kWh	(kilowatt hour)
Water consumption per cycle	2,02 L	(litres)
Average duration of programmes and cycles	576,6 sec	(seconds)
Electrical power consumption by the appliance in standby mode	0,263 kW	(kilowatt)

TABLEAU DES PERFORMANCES SELON LA NORME EN IEC63136:2019

Page 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modèle lave-vaisselle (Type)	4530
Programme de lavage testé	120s

Données selon la norme EN IEC 63136:2019

Consommation d'énergie pour le remplissage initial	1,780 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau pour le remplissage initial	26 l.	(litres)
Temps de démarrage	2310 s.	(secondes)
Nombre d'assiettes par panier et par cycle	18	(nombre)
Aptitude à la fonction de lavage avec le cycle de lavage normal	99,97 %	(pourcent)
Aptitude à la fonction de resalissure	0,8667 part./ass.	(particules par assiette)
Consommation d'énergie par cycle	0,487 kWh	(kilowattheures)
Consommation d'eau par cycle	2,02 l.	(litres)
Durée moyenne des programmes et des cycles	576,6 s.	(secondes)
Puissance électrique du mode prêt à l'emploi	0,263 kW	(kilowatts)

LEISTUNGSTABELLE GEMÄSS NORM EN IEC63136:2019

Seite 1/1

Aristarco S.p.A. Via del Lavoro, 30 - 31033 - Castelfranco V.To (TV), IT. P.IVA 01823140262

Modell Geschirrspüler (Type)	4530
Waschprogramm getestet	120s

Angaben gemäss EN IEC 63136:2019

Energieverbrauch für die Erstbefüllung	1,780 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch für die Erstbefüllung	26 L	(Liter)
Erstbefüllungszeit	2310 s	(Sekunden)
Anzahl Teller je Korb und Zyklus	18	(Anzahl)
Reinigungsleistung mit dem Standard-Reinigungszyklus	99,97 %	(Prozent)
Wiederanschmutzungsleistung in Partikel pro Teller	0,8667 Partikel/ Teller	(Partikel pro Teller)
Energieverbrauch je Zyklus	0,487 kWh	(Kilowattstunden)
Wasserverbrauch je Zyklus	2,02 L	(Liter)
durchschnittliche Programm- und Zyklusdauer	576,6 s	(Sekunden)
elektrische Leistungsaufnahme des Bereitschaftsmodus	0,263 kW	(kilowatt)